



Quick Installation Guide














Table of Contents

Deutsch		
1. Bevor Sie anfangen	,	
2. Installation der Hardware	2	
Troubleshooting	6	


1. Bevor Sie anfangen



Packungsinhalt

- TEW-ASAL1 Verlängerungskabel mit integriertem
 Überspannungsschutz
- Erdungskabel
- · L-förmige Halterung
- Befestigungselemente
 - 2 Holzschrauben
 - 2 Wand-/Gipsdübel
 - Mutter/Unterlegscheibe/O-Ring
 - Witterungsbeständiges Band

Anwendung




2. Installation der Hardware

 Nehmen Sie die Staubkappe vom Anschluss "EXT" des Außen-AP und schrauben Sie ein Ende des Kabelanschlusses TEW-ASAL1 an.





2. Schrauben Sie das andere Ende des Kabelanschlusses an die externe Antenne. Ziehen Sie beide Anschlüsse per Hand fest. Wenn der Außen-AP anschließend eingeschaltet wird, wird sein drahtloses Signal automatisch an die externe Antenne geleitet (die interne Antenne wird umgangen).








 Wickeln Sie das mitgelieferte witterungsbeständige Band um die Anschlüsse, wenn Sie den AP im Freien installieren.





4. Tun Sie dies auch für die anderen Anschlüsse des AP und der Antenne (siehe Abbildung).















Wandmontage

<u>Bemerkung:</u> Wenn Sie das Kabel an einer Wand befestigen wollen, können Sie die mitgelieferte L-förmige Halterung verwenden.



 Befestigen Sie dann den TEW-ASAL1 mit Mutter und Unterlegscheibe an der Halterung.



Die Konfiguration ist jetzt abgeschlossen.

Registrieren Sie Ihr Produkt

Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit und registrieren Sie Ihr Produkt online, so dass Sie unsere umfassenden Support- und Kundendienstleistungen in Anspruch nehmen können: www.trendnet.com/register
Vielen Dank für den Kauf eines TRENDnet-Produkts

Troubleshooting

Q1: When I tried to screw in the TEW-ASAL1, it will not tighten. What should I do?

A1: First, make sure you are using a TEW-455APB0 or an Outdoor Access Point with an N-type female connector. Make sure that your External Antenna also has an N-type female connector. Second, make sure that you are turning the correct screw when you are trying to tighten the adapter. Please reference the instructions and diagrams in Section 2.

If you still encounter problems or have any questions regarding the TEW-ASAL1, please contact TRENDnet's Technical Support Department.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.





Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las caracteristicas del adaptador de alimentacón necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños fisicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energia electrica domiciliaria existente en el pais o zona de instalación.



TRENDnet Technical Support

US · Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +(31) (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at http://www.trendnet.com/register

TRENDNET

20675 Manhattan Place Torrance, CA 90501 USA